

001.- En las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, existe la reincidencia:

R: Sí, dentro del lapso de 12 meses.

Art. 312° DS 027-2006-MTC

002.- La acumulación de sanciones por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, son sancionadas por...

R: El Ministerio de Transportes o las autoridades regionales competentes, que han emitido la Licencia de Conducir.

Art. 313° DS 032-2006-MTC

003.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, las infracciones, se califican como:

R: Leves, Graves, y Muy Graves.

Art. 291° DS 033-2001-MTC

004.- Las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito son sancionadas por la _____ en cuya jurisdicción se haya cometido la infracción.

R: Autoridad competente que corresponda.

Art. 292° DS 032-2006-MTC

005.- ¿A cuál de los efectivos policiales le corresponde controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial?

R: La PNP, encargada del control de Tránsito.

Art.7° DS 033-2001-MTC

006.- En casos de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito que derive en la retención del vehículo, éste podrá permanecer en la comisaría por un lapso máximo de:

R: 24 Horas.

Art.330° DS 033-2001-MTC

007.- Si al estar conduciendo en la vía, y en una intersección nos encontramos ante la posición básica de frente o de espaldas del efectivo de la PNP de tránsito, esto significa:

R: Obligación de detenerse de quien así lo enfrente.

Art. 58° DS 033-2001-MTC

008.- En lugares sin señalización específica de velocidad, tratándose de zonas escolares y de hospitales, la velocidad máxima es:

R: 30 km/h

Art.162° DS 033-2001-MTC

009.- Cuando existe retención del vehículo y traslado a la comisaría; y luego de vencido el plazo de las 24 horas sin haberse subsanado el hecho que dio origen a la retención, el vehículo será trasladado a:

R: Depósito Municipal de Vehículos.

Art. 330° DS 033-2001-MTC

010.- Qué elementos conforman la vía, según el Reglamento Nacional de Tránsito?

R: La calzada, la acera, la berma, la cuneta, el estacionamiento, el separador central, el jardín y el equipamiento de servicios necesarios para ser utilizados.

art. 9° DS 033-2001-MTC

011.- El Reglamento Nacional de Tránsito ¿Permite el uso del teléfono celular de mano, cuando se está conduciendo un vehículo?

R: No, permite su uso cuando está detenido o estacionado.

art. 87° DS 033-2001-MTC

012.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, los conductores de vehículos, deben dar preferencia de paso a los vehículos:

R: De emergencia y vehículos oficiales cuando éstos emitan las señales audibles y visibles.

art. 129° DS 033-2001-MTC

013.- El Reglamento Nacional de Tránsito señala que esta prohibido seguir a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales...

R: Para aprovechar su marcha y avanzar más rápidamente.

Art.144° DS 033-2001-MTC

014.- Para el ascenso o descenso de personas de un vehículo de transporte, la detención del vehículo sólo se debe efectuar:

R: En paralelo al sardinel, en el carril derecho y a no más de veinte (20) cm. de la acera.

art. 207° DS 033-2001-MTC

015.- Si conduciendo te aproximas a un vehículo de transporte escolar detenido, recogiendo o dejando escolares, ¿Cuál sería la acción a seguir?

R: Detener el vehículo y no continuar hasta que el vehículo escolar reinicie su marcha.

art. 208° DS 033-2001-MTC

016.- El conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad y participar en un accidente de tránsito con consecuencias fatales o lesionados graves, el Ministerio de Transportes aplica la siguiente sanción:

Cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva.

art. 1° DS 027-2006-MTC

017.- El Conductor infractor que reconoce su falta, para acceder al pago de la papeleta con una multa reducida en un 50%, deberá cancelarla dentro de los _____ días posteriores a la comisión de la falta.

R: Siete (7) días hábiles.

art. 336° DS 033-2001-MTC

018.- En una vía urbana, si necesita girar a la izquierda, a la derecha, o en U, debe hacer la señal correspondiente, a una distancia previa a la maniobra de:

R: 20 metros antes.

art. 154° DS 033-2001-MTC

019.- Transportar personas en la parte exterior de la carrocería o encima de la carga, es una infracción calificada como:

R: Muy Grave.

art.130° DS 033-2001-MTC

020.- Conducir un vehículo con mayor número de personas de las que quepan sentadas en los asientos diseñados de fábrica, es una infracción:

R: Muy Grave.

art. 296° DS 033-2001-MTC

021.- La tramitación y obtención del duplicado de una licencia de conducir que ha sido suspendida, es una nueva infracción:

R: Si.

art. 1° DS 037-2004-MTC

022.- Tramitar y obtener el duplicado de una Licencia de Conducir que se encuentre cancelada, originará:

R: La inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir.

art. 1° DS 037-2004-MTC

023.- Circulando en carretera y en caso de un desperfecto mecánico, los triángulos de seguridad se colocarán a una distancia de:

R: No menor de 50 m. de la parte delantera y 150m de la parte posterior.

art. 225° DS 033-2001-MTC

024.- ¿Qué significa un triángulo rojo de seguridad colocado en la calzada?

R: La presencia de un vehículo inmovilizado en la vía pública por alguna emergencia.

art. 225° DS 033-2001-MTC

025.- Los semáforos regulan el tránsito mediante luces de colores, que deben estar ubicadas en el siguiente orden, de arriba hacia abajo:

R: Roja, Ámbar y Verde.

art. 51° DS 033-2001-MTC

026.- ¿Qué significa la luz de color verde en el Semáforo?

R: Paso.

art.49° DS 033-2001-MTC

027.- La luz Ámbar o Amarilla ¿Qué indica, en un Semáforo?

R: Prevención.

art. 49 ° DS 033-2001-MTC

028.- La luz de color rojo en un Semáforo, indica:

R: Detención.

art. 49 ° DS 033-2001-MTC

029.- Una posición correcta del conductor al volante es:

R: Ambas manos en el volante de dirección.

art. 86° DS 033-2001-MTC

030.- ¿Qué señal debe utilizar el conductor de un vehículo, para disminuir la velocidad del mismo, cuando está en marcha en caso de fuerza mayor?

R: Brazo y mano extendidos fuera del vehículo y hacia abajo.

art.168° DS 033-2001-MTC

031.- Los conductores de vehículos que circulan de noche en las vías públicas urbanas, deben circular con luces:

R: Bajas.

art. 244° DS 033-2001-MTC

032.- En las carreteras y caminos, los vehículos motorizados de transporte terrestre deben circular en horario nocturno usando luces:

R: Altas o bajas, de acuerdo a la necesidad de visibilidad.

art. 244° DS 033-2001-MTC

033.- Los vehículos que hayan sufrido un desperfecto o que por un accidente resulten dañados o destruidos, deben ser retirados por el conductor:

R: A la brevedad posible, caso contrario serán retirados, por disposición de la autoridad competente, por cuenta del propietario.

art.278° DS 033-2001-MTC

034.- En zonas rígidas, se considera abandono de un vehículo, el hecho de dejarlo en la vía pública sin conductor, luego de transcurrida:

R: Una (1) hora.

art. 219° DS 033-2001-MTC

035.- ¿Qué significan las señales Reguladoras?

R: Las prohibiciones o restricciones, en el uso de la vía pública.

art. 42° DS 033-2001-MTC

036.- Para fines de ser remolcado por la grúa policial, se considera “abandono de un vehículo”, el hecho de dejarlo, en la vía pública, sin conductor, en lugares donde no está prohibido el estacionamiento, luego de transcurridas:

R: 24 horas.

art. 219° DS 033-2001-MTC

037.- La infracción por conducir vehículos con licencia de conducir adulterada y/o falsificada, además de la multa corresponde:

R: Inhabilitación para obtener licencia de conducir por 2 años.

art. 296° DS 037-2004-MTC

038.- La remoción del vehículo es una de las medidas preventivas que adopta la autoridad policial del control del tránsito, consiste en:

R: El cambio de su ubicación cuando constituya un peligro o un obstáculo para el tránsito.

art. 2° DS 033-2001-MTC

039.- En una intersección o cruce con una vía férrea ¿a cuántos metros del riel más cercano de la vía férrea debe detenerse un vehículo automotor, antes de ejecutar el cruce?

R: 5 metros.

art.53° DS 033-2001-MTC

040.- Para conducir un vehículo es obligatorio que el titular de la Licencia de Conducir deba portarla y presentarla a requerimiento del...

R: Policía de Tránsito.

art.109° DS 033-2001-MTC

041.- ¿En qué situaciones se debe utilizar la bocina del vehículo?

R: Sólo para evitar un peligro.

art. 98° DS 033-2001-MTC

042.- Si un conductor está tomando medicamentos y por ello, siente cansancio o sueño ¿qué debe hacer?

R: Abstenerse de manejar.

art. 89° DS 033-2001-MTC

043.- Las luces intermitentes de emergencia del vehículo deben utilizarse:

R: Para indicar la detención, parada o estacionamiento en zona peligrosa o la ejecución de maniobras riesgosas.

Art.153° DS 033-2001-MTC

044.- Cuando se conduce un vehículo; y con el fin de advertir los cambios de carril ¿Qué luces se deben usar?

R: Luces Direccionales.

Art.153° DS 033-2001-MTC

045.- El conductor de un vehículo que es alcanzado por otro, que hizo conocer su intención de adelantarlo o sobrepasarlo ¿Qué debe hacer?

R: Mantener su posición y no aumentar su velocidad, hasta que el otro vehículo haya finalizado la maniobra, adoptando las medidas para facilitar la misma.

Art.170° DS 033-2001-MTC

046.- ¿Está permitido adelantar a otro vehículo invadiendo la berma, separador, jardín u otras zonas de la vía?

R: No.

Art.175° DS 033-2001-MTC

047.- De dos vehículos que se aproximen simultáneamente a una intersección no regulada, procedentes de vías diferentes, ¿Quién tiene preferencia de paso?

R: El que se aproxime por la derecha del otro.

Art.178° DS 033-2001-MTC

048.- De dos vehículos que por vías separadas se aproximan simultáneamente a una intersección no regulada, tiene preferencia de paso:

R: El vehículo que ingresó primero a la intersección.

Art.179° DS 033-2001-MTC

049.- En una rotonda tiene prioridad de paso, el vehículo que:

R: Circula por ella.

Art.181° DS 033-2001-MTC

050.- ¿Qué es una Berma?

R: Parte de la carretera, destinada a la detención momentánea de un vehículo.

Art. 2° - 033-2001-MTC

051.- ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes?

R: Reducir la velocidad.

Art.161° DS 033-2001-MTC

052.- El conductor de un vehículo que va a girar a la izquierda, a la derecha o en "U", debe hacer la señal respectiva con la luz direccional, por lo menos _____ mts. antes de realizar la maniobra:

R: 20

Art.154° DS 033-2001-MTC

053.- Las señales preventivas tienen por finalidad:

R: Advertir a los usuarios de la existencia de peligros en la vía.

Art.42° DS 033-2001-MTC

054.- ¿Cuáles son las señales que tienen por finalidad, advertir a los usuarios de la existencia y naturaleza de un peligro en la vía?

R: Preventivas o de Advertencia.

Art.42° DS 033-2001-MTC

055.- En zona urbana, en calles y jirones el límite máximo de velocidad es:

R: 40 Km/h.

Art.162° DS 033-2001-MTC

056.- En carretera, el límite máximo de velocidad de un automóvil o camioneta es de:

R: 100 km/h.

Art.162° DS 033-2001-MTC

057.- En zona urbana, escolar ¿Cuál es el límite máximo de velocidad?

R: 30 km/h.

Art. 162° DS 033-2001-MTC

058.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde asumir al conductor de un vehículo que llega a una vía preferencial?

R: Debe ceder el paso e incorporarse cuando la vía esté despejada.

Art.177° DS 033-2001-MTC

059.- Cuando dos vehículos se aproximen simultáneamente a una intersección no regulada, procedentes de vías diferentes, tiene preferencia de paso el que se aproxime por:

R: La derecha.

Art.178° DS 033-2001-MTC

060.- En una intersección no regulada ni señalizada, ¿Quién tiene el derecho de paso, aun cuando haya iniciado el cruce de la calzada en la intersección?

R: El peatón.

Art.186° DS 033-2001-MTC

061.- Para girar o cambiar de carril, el conductor debe utilizar ____ que correspondan, y en casos de fuerza mayor las señales manuales.

R: Las luces direccionales.

Art.199° DS 033-2001-MTC

062.- Para girar o cambiar de carril el conductor debe utilizar obligatoriamente:

R: Las luces direccionales.

Art.199° DS 033-2001-MTC

063.- ¿Qué acción debe efectuar el conductor que se aproxime a otro vehículo que circula en sentido contrario?

R: Reducir la velocidad.

Art.161° DS 033-2001-MTC

064.- Los triángulos de seguridad se deben colocar antes y después del vehículo inmovilizado en la vía pública. ¿A qué distancia los colocará?

R: Entre 50 y 150 metros.

Art. 225° DS 033-2001-MTC

065.- El uso de la _____ es obligatorio sólo en carreteras.

R: Luz Alta.

Art.153° DS 033-2001-MTC

066.- Deben usarse para indicar la detención, parada o estacionamiento en zonas peligrosas:

R: Las luces Intermitentes.

Art. 153° DS 033-2001-MTC

067.- El sobrepaso o adelantamiento de un vehículo en movimiento, se efectúa salvo excepciones por la _____ retornando el vehículo después de la maniobra a su carril original.

R: Izquierda.

Art.125° DS 033-2001-MTC

068.- Los vehículos que circulan en las vías de doble sentido tienen prioridad de paso en _____ respecto a las vías de un solo sentido de igual clasificación.

R: Las Intersecciones.

Art.125° DS 033-2001-MTC

069.- Conducir en estado de ebriedad, comprobado con el examen o por negarse al mismo, origina una sanción de suspensión de la licencia de conducir:

R: Según el grado de alcoholemia establecido en el examen.

Art.296° 027-2006-MTC

070.- La detención de la marcha de un vehículo en caso de emergencia, implica que el conductor hará uso de _____, y antes de reiniciar la marcha, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo.

R: Las luces intermitentes

Art.148° DS 033-2001-MTC

071.- ¿Qué clase de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito es la tipificada como: “Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria”?

R: Grave

Art. 296° DS032-2006-MTC

072.- En calzadas de dos carriles, con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril:

R: De la derecha.

Art. 135° DS 033-2001-MTC

073.- En vías de cuatro carriles o más, con tránsito en doble sentido, los vehículos _____ utilizar los carriles que se destinen a la circulación de sentido contrario.

R: No deben.

Art. 136° DS-033-2001-MTC

074.- Cuando dos vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección no regulada, uno de ellos cederá el paso al vehículo que...

R: Se encuentra a la derecha del otro.

Art.178° DS-033-2001-MTC

075.- El conductor de un vehículo que es alcanzado por otro, que tiene la intención de adelantarlo, _____ hasta que el otro vehículo haya finalizado la maniobra.

R: Debe mantener su posición.

Art.170° DS-033-2001-MTC

076.- ¿Se puede conducir un vehículo con el motor en punto neutro o apagado?

R: No, está prohibido

Art.132° DS-033-2001-MTC

077.- Las luces de _____ son luces que indican la presencia del vehículo.

R: Posición.

Art.153° DS-033-2001-MTC

078.- Se entiende por velocidad segura a una _____ velocidad que permita detener el vehículo ante cualquier imprevisto.

R: Razonable y prudente.

Art.160° DS-033-2001-MTC

079.- ¿Qué debe hacer un conductor si quiere cambiar de dirección?

R: Señalizar la maniobra y advertir la voluntad de ejecutar la acción.

Art.196° DS-033-2001-MTC

080.- Para girar a la derecha, el conductor debe ubicar con suficiente antelación, el vehículo en el carril de la derecha, y hacer la señal con:

R: Luces Direccionales.

Art.197° DS-033-2001-MTC

081.- Para girar a la izquierda, en caso de fuerza mayor, el conductor debe hacer la siguiente señal:

R: Brazo y antebrazo izquierdo y mano extendidos hacia afuera del vehículo.

Art.199° DS-033-2001-MTC

082.- Está prohibido que los conductores estacionen sus vehículos a la salida de un lugar público?

R: Si.

Art.215° DS-033-2001-MTC

083.- El Conductor de un vehículo debe abstenerse de conducir, si muestra signos de:

R: Sueño y Cansancio.

Art.89° DS-033-2001-MTC

084.- La medida preventiva de retención del vehículo, es dispuesta por _____ por un lapso máximo de _____ respectivamente.

R: La Policía Nacional del Perú --- 24 horas.

Art.299° DS-033-2001-MTC

085.- Remoción de un vehículo, es una medida preventiva, que significa:

R: Cambio de ubicación de un vehículo.

Art.299° DS-033-2001-MTC

086.- “Internamiento de el vehículo, es una medida preventiva que indica:

R: Ingreso del vehículo al Depósito Municipal de Vehículos.

Art.299° DS-003-2003-MTC

087.- La medida preventiva de “Retención de Licencia de Conducir”, significa:

R: Incautación de la Licencia de Conducir.

Art.299° DS-003-2003-MTC

088.- Para la sanción correspondiente, ¿Es necesario que la papeleta esté firmada por el Infractor intervenido?

R: No es necesario, el PNP deja constancia de la negativa del infractor a firmar.

Art.329° DS-003-2003-MTC

089.- Cuando el peatón cruza una intersección en forma directa a la acera opuesta y no en forma diagonal y lo hace cuando los vehículos que se aproximan a la intersección se encuentran a una distancia tal que no representen peligro, en calles sin semáforo ni efectivo policial, el peatón...

R: Tiene derecho de paso sobre cualquier vehículo.

Art.63° DS-033-2001-MTC

090.- ¿Qué luces son las indicadoras de la longitud, ancho y sentido de marcha del vehículo automotor que transita por la vía?

R: Luces de posición.

Art.243° DS-033-2001-MTC

091.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito ¿De qué color son las luces de posición delanteras en un vehículo automotor?

R: Blanco o ámbar.

Art.243° DS-033-2001-MTC

092.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, las luces de posición posteriores en un vehículo automotor son de color ...

R: Rojo.

Resp. c Art.243° DS- 033-2001-MTC

093.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, en los vehículos automotores ¿de qué color son las luces de posición laterales?

R: Ámbar.

Art.243° DS-033-2001-MTC

094.- A cuál de las alternativas corresponde la siguiente definición: “Es la vía fuera del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos y eventualmente peatones y animales”

R: Carretera.

Art.2° DS- 033-2001-MTC

095.- Cuál de las alternativas corresponde la definición: “Es el área común de calzadas que se cruzan o convergen”.

R: Intersección.

Art.2° DS- 033-2001-MTC

096.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Carretera de Tránsito rápido sin Intersecciones y con control total de accesos”

R: Autopista.

Art. 2° DS- 033-2001-MTC

097.- A cuál de las alternativas corresponde la siguiente definición: “Área de la vía en que se prohíbe el estacionamiento de vehículos las 24 horas del día”:

R: Zona Rígida.

Art.2° DS- 033-2001-MTC

098.- A cuál de las alternativas corresponde la siguiente definición: “Es la persona habilitada para conducir un vehículo por una vía”

R: Conductor.

Art.2° DS- 033-2001-MTC

099.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Es el peso propio del vehículo más la carga y ocupantes”:

R: Peso Bruto.

Art.2° DS 033-2001-MTC

100.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Cambio de ubicación de un Vehículo, dispuesto por la Autoridad competente”

R: Remoción.

Art. 2° DS- 033-2001-MTC

101.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Maniobra mediante la cual un vehículo adelanta a otro que lo antecede, utilizando el carril de la izquierda a su posición”.

R: Adelantar.

Art. 2° DS- 033-2001-MTC

102.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Conjunto de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías terrestres de uso público (Circulación)”

R: Tránsito.

Art. 2° DS-033-2001-MTC

103.- A cuál de las alternativas corresponde la siguiente definición: “Vía de uso público, sobre la cual la autoridad competente impone restricciones y otorga permisos y Autorizaciones”.

R: Vía pública.

Art.2° DS- 033-2001-MTC

104.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Vehículo automotor, concebido y construido para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque”.

R: Remolcador.

Art. 2° DS-033-2001-MTC

105.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: “Área dentro de la vía, especialmente señalizada para refugio de los peatones”

R: Zona de seguridad.

Art.2° DS- 033-2001-MTC

106.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, es el documento que autoriza a una persona para conducir un tipo de vehículo.

R: Licencia de conducir.

Art.107° DS- 033-2001-MTC

107.- Según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para calles y carreteras, la señal de _____ se usará exclusivamente para indicar a los conductores que deberán efectuar la detención de su vehículo.

R: Pare.

MDCT

108.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, en los cruces de ferrocarril a nivel sin barreras ni semáforos: La velocidad precautoria no debe superar de los:

R: 20 Km/h.

Art.164° DS-033-2001-MTC

109.- El conductor no debe efectuar la maniobra de girar en U el vehículo que conduce en intersecciones, pasos peatonales, a menos de _____ de curvas, puentes, túneles, estructuras elevadas, pasos a nivel, cimas de cuevas y cruces a nivel y donde la señalización lo prohíba.

R: 200 metros.

Art. 201° DS-033-2001-MTC

110.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito el _____ es una autoridad competente en materia de tránsito terrestre.

R: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Art. 3° DS-033-2001-MTC

111.- De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito: el uso de cinturones de seguridad es _____ para todas las personas que ocupen los asientos delanteros.

R: Obligatorio.

Art. 85° DS-027-2006-MTC

112.- Los colores de la luz, las palabras o los signos de los semáforos tienen significados, como por ejemplo, el color rojo Intermitente indica:

R: Pare.

Art. 49° DS-033-2001-MTC

113.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito el color _____ indica prevención, los vehículos que enfrenten esta señal deben detenerse antes de entrar a la intersección

R: Ámbar.

Art.49° DS- 033-2001-MTC

114.- La Policía Nacional del Perú, a través de sus órganos competentes _____ la libre circulación en las vías públicas del territorio nacional.

R: Dirige, vigila, garantiza y controla.

Art. 7° DS-033-2001-MTC

115.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito. Está prohibido en la vía _____ la calzada a otro uso que no sea el tránsito y el estacionamiento.

R: Destinar

Art. 24° DS-033-2001-MTC

116.- De las alternativas siguientes ¿Cuál corresponde a marcas en el pavimento?

R: Marcas de paso peatonal.

Art. 45° DS-033-2001-MTC

117.- En atención al Reglamento Nacional de Tránsito: Es el documento que todos los conductores de vehículos deben portar y exhibir cuando el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito lo solicite.

R: DNI, Licencia de Conducir vigente correspondiente al tipo de vehículo que conduce, SOAT, Tarjeta de propiedad o de Identificación vehicular y comprobante de Revisión Técnica Vehicular del vehículo que conduce.

Art.91° DS-033-2001-MTC

118.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito: Está prohibido que los conductores estacionen los vehículos que conducen en lugares en que las señales:

R: Lo prohíban.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

119.- De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido que los conductores estacionen los vehículos que conducen en _____, respecto a otros vehículos ya estacionados o detenidos junto a la acera, cuneta o borde exterior.

R: Doble fila.

Art. 215° DS-033-2001-MTC

120.- En atención al Reglamento Nacional de Tránsito: Está prohibido que los conductores estacionen los vehículos que conducen, al costado, antes o después de cualquier:

R: Obstrucción de tránsito, que se efectúe en la calzada.

Art. 215° DS-033-2001-MTC

121.- De acuerdo a la Norma de Tránsito: está prohibido que los conductores estacionen los vehículos que conducen dentro de:

R: Una Intersección

Art. 215° DS-033-2001-MTC

122.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, está _____ que los conductores estacionen los vehículos que conducen por más tiempo del permitido oficialmente, en lugares autorizados para el efecto.

R: Prohibido.

Art. 215° DS-033-2001-MTC

123.- El Reglamento Nacional de Tránsito, prohíbe a los conductores estacionar sus vehículos a una distancia menor de _____ de una bocacalle, de las entradas de hospitales y cuerpos de bomberos.

R: 5 metros.

Art. 215° DS-033-2001-MTC

124.- Cuando los efectivos de la Policía Nacional del Perú, dirijan el tránsito en una intersección semaforizada:

R: Los usuarios deben acatar las señales del Policía.

125.- ¿Para poder transitar por la vía pública, de qué color deben ser las luces que proyecten los faros delanteros?

R: Blancas o amarillas.

Art. 243° DS-033-2001-MTC

126.- Las luces de posición, que indican la longitud, ancho y sentido de marcha de un vehículo desde cualquier punto de observación, serán de color _____

R: Blanco o ámbar.

Art. 243° DS-033-2001-MTC

127.- Las luces de posición posteriores, de todo vehículo serán de color _____

R: Rojo.

Art. 243° DS-033-2001-MTC

128.- ¿De qué color deberán ser las luces posteriores, que se enciendan al accionarse el mando del freno de servicio o freno principal?

R: Rojo.

Art. 243° DS-033-2001-MTC

129.- ¿De qué color deberá ser la luz que ilumine la placa de rodaje?

R: Blanca.

243° DS-033-2001-MTC

130.- ¿De qué color deberán ser las luces de retroceso, de acuerdo al diseño de fábrica de los vehículos?

R: Blancas.

243° DS-033-2001-MTC

131.- ¿Las luces intermitentes de emergencia, qué luces incluyen?

R: Las luces indicadoras de giro delanteras y posteriores.

Art.243° DS-033-2001-MTC

132.- Para poder transitar por la vía pública, los camiones, remolques y semirremolques, ómnibus y casas rodantes deben contar con los dispositivos reflectantes:

R: En la parte frontal, área posterior y laterales.

Art. 243° DS- 033-2001-MTC

133.- Las personas no deben mover un vehículo bien estacionado, con el propósito de:

R: Ampliar un espacio para estacionar o tratar de estacionar otro vehículo.

Art. 217° DS- 033-2001-MTC

134.- Los vehículos no deben ser estacionados a una distancia menor de ____ de otro ya estacionado.

R: 1 metro.

Art.217° DS-033-2001-MTC

135.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito: ¿Se puede estacionar sobre aceras, bermas o jardines?

R: No.

Art. 215° DS – 033-2001-MTC

136.- Está prohibido estacionar sobre las aceras, pasos peatonales y ____ destinadas a la circulación de personas minusválidas

R: Rampas.

Art. 215° DS-033-2001-MTC

137.- Está prohibido estacionar en _____, respecto a otros vehículos ya estacionados, parados o detenidos junto a la acera, cuneta o borde exterior.

R: Doble fila.

Art.215° DS-033-2001-MTC

138.- Está prohibido estacionar al costado, antes o después de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos que se efectúen en:

R: La calzada.

Art. 215° DS- 033-2001-MTC

139.- Está prohibido estacionar, dentro de una_____

R: Intersección.

Art. 215° DS 033-2001-MTC

140.- Está prohibido estacionar en las_____ puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel, cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril.

R: Curvas.

Art.215° DS 033-2001-MTC

141.- Está prohibido estacionar frente a entradas de garajes y de _____ o a la salida de una vía privada.

R: Estacionamientos públicos.

Art. 215° DS- 033-2001-MTC

142.- Está prohibido estacionar frente a _____ militares y policiales.

R: Recintos.

Art. 215° DS- 033-2001-MTC

143.- Está prohibido estacionar por _____ del permitido oficialmente, en lugares autorizados para el efecto.

R: Más tiempo.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

144.- Está prohibido estacionar fuera de las horas permitidas por los dispositivos de tránsito, en lugares _____ para el efecto.

R: Autorizados.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

145.- Está prohibido estacionar a una distancia menor de _____ de una bocacalle, de las entradas de hospitales o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos y de hidrantes de servicio contra incendios.

R: 5 metros.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

146.- Está prohibido estacionar a menos de _____ de un cruce ferroviario a nivel.

R: 20 metros.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

147.- Está prohibido estacionar sobre o junto a una berma central o _____ de tránsito.

R: Isla.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

148.- Está prohibido estacionar a menos de _____ de un paso peatonal o de una intersección.

R: 10 metros.

Art 215° DS- 033-2001-MTC

149.- Está prohibido estacionar _____ antes o después de un paradero de buses.

R: Diez metros.

150.- Está prohibido estacionar a menos de _____ de las puertas de establecimientos educacionales, teatros, iglesias, hoteles, y hospitales, salvo los vehículos relacionados a la función del local.

R: 3 metros.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

151.- Está prohibido estacionar a la _____ de salas de espectáculos y centros deportivos en funcionamiento.

R: Salida.

Art.215° DS-033-2001-MTC

152.- Está prohibido estacionar en cualquier lugar que afecte _____ del servicio público de transporte de pasajeros o carga.

R: La operatividad.

Art.215° DS- 033-2001-MTC

153.- Está prohibido estacionar en cualquier lugar que afecte la_____ visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización.

R: Seguridad.

Art.215° DS-033-2001-MTC

154.- Las indicaciones de los efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al control del tránsito, prevalecen sobre las _____ o semáforos, y éstas sobre los demás dispositivos que regulan la circulación.

R: Señales luminosas.

Art.57° DS- 033-2001-MTC

155.- El conductor de un vehículo que ingresa a una vía, o sale de ella, debe dar preferencia de paso a:

R: Los demás vehículos que transiten por dicha vía y peatones.

Art.183° DS- 033-2001-MTC

156.- El conductor de un vehículo al reiniciar la marcha, o cambiar de dirección o de sentido de circulación, debe:

R: Dar preferencia de paso a los demás vehículos.

Art.184° DS- 033-2001-MTC

157.- Los conductores de vehículos deben ceder el paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales, así como a vehículos o convoyes militares o de la policía, cuando anuncien su presencia por medio de_____

R: Señales audibles y visibles.

158.- El conductor que conduce un vehículo debe dar preferencia de paso a los peatones que hayan iniciado el cruce de la calzada en las _____ no reguladas, siempre que lo hagan por los pasos destinados a ellos, estén o no debidamente señalizados.

R: Intersecciones.

Art. 186° DS- 033-2001-MTC

159.- En los tramos de una vía con pendiente pronunciada que permita la circulación de un solo vehículo, el vehículo que asciende _____ respecto al vehículo que desciende.

R: Tiene preferencia de paso.

Art. 187° DS-033-2001-MTC

160.- Entre las sanciones administrativas aplicables a los conductores por las infracciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito, hay una que no corresponde:

R: Inhabilitación del cobrador.

Art.309° DS- 033-2001-MTC

161.- Se considera el abandono de un vehículo, el hecho de dejarlo en la vía pública sin conductor, en lugares en donde no esté prohibido el estacionamiento, por un tiempo mayor de:

R: 48 horas.

Art.219° DS- 033-2001-MTC

162.- El conductor debe conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando es necesario...

R: Accionar otros comandos y/o realizar los cambios de velocidad.

Art. 86° DS-033-2001-MTC

163.- El conductor debe_____ si muestra cansancio o si ha estado tomando medicamentos que puedan causarle efectos secundarios e inducirlo al sueño.

R: Abstenerse de conducir.

Art.89° DS- 033-2001-MTC

164.- En las vías, los vehículos deben circular _____ de carril, utilizadas para separar la circulación en la misma dirección, salvo cuando realicen maniobras para adelantar o cambiar de dirección.

R: Dentro de las líneas.

Art. 133° DS 033-2001-MTC

165.- En áreas urbanas, ¿Cuál será el límite máximo de velocidad en calles y jirones?

R: 40 km/h.

Art. 162 DS-033 -2001-MTC

**166.- Marque usted, a cuál de las alternativas corresponden la siguiente definición:
Zona de seguridad: Área de seguridad dentro de la vía, especialmente señalizada para
_____ exclusivo de los _____.**

R: Refugio - peatones

Art.2º DS-033-2001-MTC

**167.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito la definición: “ Área dentro de la vía,
especialmente señalizada para refugio exclusivo de los peatones (Isla de refugio).
corresponde a:**

R: Zona de seguridad.

Art. 2º DS- 033-2001-MTC

**168.- Al Área común de intersección entre una vía y una línea de ferrocarril se
denomina:**

R: Paso a nivel.

Art. 2º DS- 033-2001-MTC

**169.- La Vía dentro del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos y
peatones y eventualmente de animales se denomina:**

R: Vía urbana.

Art. 2º DS- 033-2001-MTC

170.- La siguiente señal que significado tiene:



R: Bifurcación en T.

MDCT pg. 32

**171.- Los vehículos que no reúnan las condiciones establecidas para circular, según
el Reglamento Nacional de Tránsito, deben ser _____ de la circulación por la
autoridad competente.**

R: Retirados.

Art. 298º DS- 033-2001-MTC

172.- El límite máximo de edad para conducir vehículo transporte particular es:

R: No existe límite de edad, sólo deben aprobar el examen médico.

Art. 108º DS-033-2001-MTC

**173.- ¿Pueden los conductores estacionar sus vehículos, en vías donde existan
carriles exclusivos para girar a la izquierda?**

R: No pueden utilizar estos carriles.

174.- Esta una señal reguladora, ¿Qué significa?



R: No detenerse.

MDCT pg. 26

175.- La siguiente señal significa:



R: Fin del Pavimento.

MDCT pg. 36

176.- ¿Qué tipo de señal de tránsito es la siguiente?



R: Señal Reguladora.

MDCT pg. 28

177.- La siguiente señal de tránsito indica:



R: Se aproxima a un túnel.

Resp. b MDCT pg. 37

178.- Las señales Preventivas son de color:

R: Amarillo.

MDCT pg. 15

179.- El significado de esta señal es:



R: Rotonda.

MDCT - pg.34

180.- Esta señal pertenece al grupo de señales:



R: Preventivas.

MDCT - pg. 30

181.- La siguiente señal indica al conductor que debe:



R: Ceder el paso a los vehículos que circulan por dicha vía.

MDCT - pg. 19

182.- Esta señal de tránsito significa:



R: Cruce a nivel con línea férrea sin barreras.

MDCT pg. 37

183.- La siguiente señal de tránsito tiene el nombre de:



R: Resalto o giba.

MDCT pg. 36

184.- La siguiente señal de tránsito nos indica:



R: Puente angosto.

MDCT pg. 37

185.- El significado de esta señal es:



R: Un Badén.

MDCT - pg. 36

186.- La siguiente señal indica:



R: Un solo sentido de circulación.

MDCT - pg. 24

187.- Esta señal nos indica:



R: Calzada resbaladiza.

MDCT - pg. 36

188.- ¿Qué finalidad tienen las señales reguladoras?

R: Indicar que existen prohibiciones o restricciones en el uso de la vía.

MDCT - pg. 19

189.- La señal a continuación indica:



R: Fin de Camino Dividido.

MDCT - pg. 35

190.- Esta señal de tránsito indica:



R: Proximidad de Cruces peatonales.

MDCT - pg. 38

191.- Conducir en estado de ebriedad con más de 0.50 gr/lit, comprobado con el examen o por negarse al mismo, origina:

R: La suspensión, inhabilitación o cancelación de la licencia según corresponda.

Art. 296º D.S. 027-2006-MTC

192.- No llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen, según la norma vigente:

R: Es una infracción.

D.S. 032-2006-MTC

193.- La señalización de las vías que cruzan a nivel vías férreas, se realiza con:

R: Marcas en el pavimento, de aproximación de cruce a nivel con vía férrea y señales verticales, preventivas de cruce a nivel con vía férrea.

Art. 55º DS 033-2001-MTC

194.- Cruzar la vía férrea por lugar distinto a los cruces a nivel establecidos, es una infracción calificada como:

R: Grave.

Art.296ª 033-2001-MTC

195.- Para girar a la derecha, el conductor debe previamente ubicar anticipadamente el vehículo que conduce en el carril de circulación de la:

R: Derecha.

Art. 197º 033-2001-MTC

196.- Esta señal nos indica:



R: Proximidad a "CEDA EL PASO".

Art. MDCT- pg. 39

197.- Las sanciones que se impongan por infracciones a las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito, serán aplicadas según corresponda por:

R: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la Municipalidad Provincial.

Art. 304º DS- 032-2006-MTC

198.- Los conductores y peatones están obligados a obedecer los dispositivos de regulación del tránsito, salvo que:

R: Reciban instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP asignado al control de tránsito.

Art. 38º DS 033-2001-MTC

199.- Las Señales verticales de tránsito, de acuerdo a su función se clasifican en:

R: Reguladoras, Preventivas e Informativas.

Art. 42º DS 033-2001-MTC

200.- El conductor que enfrente una señal de "PARE" debe:

R: Detener obligatoriamente el vehículo que conduce, permitir el paso a los usuarios de la vía preferencial y luego reanudar su marcha.

Art. 44º DS 033-2001-MTC